

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št.: 01RS/20



| | |
|--|--|
| 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: | Lovilnik olj RoSep |
| 2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11 (4): | RoSep NS X (glejte naslednjo stran) |
| 3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: | Ločevalni sistem za lahke tekočine (olje in gorivo) |
| 4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5): | Lovilnik olj RoSep ROTO ECO d.o.o. Puconci 12 SI - 9201 Puconci |
| 5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Uredbi EU305/2011 v prilogi V: | Sistem 3 |
| 6. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard: | SIST EN 858-1 SIST EN 858-2 |

| 7. Navedena lastnost | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|--|
| | Rezultat | Številka poročila | Priglašen inštitut |
| Učinek čiščenja | Koncentracija mineralnih olj na iztoku 2,7 mg/L | 113-10/4433-10 | Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Center za okolje in zdravje Prvomajska 1 SI – 2000 Maribor |
| Mehanska odpornost in stabilnost | Opravljeno | P 0865/12-680-2 | Zavod za gradbeništvo Slovenije Dimičeva 12 SI - 1000 Ljubljana |
| Vodotesnost | Opravljeno | P 0865/12-680-1 | Zavod za gradbeništvo Slovenije Dimičeva 12 SI - 1000 Ljubljana |
| Odziv na ogenj | Razred E | P 0580/16-530-2 | Zavod za gradbeništvo Slovenije Dimičeva 12 SI - 1000 Ljubljana |

8. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Nuša Pavlinjek Slavinec, direktorica
Puconci, 17.01.2020

Oznaka CE

| | |
|--|------------|
| CE | |
| Roto ECO d.o.o. Puconci 12 9201 Puconci Slovenija | |
| 10 | |
| SIST EN 858-1 / 2 | |
| Lovilnik olj RoSep Material: Polietilen [PE] | |
| Učinek čiščenja | 2,7 mg/L |
| Mehanska odpornost in stabilnost | opravljeno |
| Vodotesnost | opravljeno |
| Odziv na ogenj | Razred E |

Pregled lovilnikov olj RoSep z oznako CE.
 Tip RoSep

| NS x [L/s] | Volumen [L] | Vtok / iztok [DN] |
|------------|-------------|-------------------|
| 3 | 2200 | 100 |
| 6 | 3000 | 125 |
| 10 | 3500 | 150 |
| 15 | 5000 | 200 |
| 20 | 6000 | 200 |
| 30 | 8000 | 250 |
| 40 | 10000 | 250 |
| 50 | 12000 | 300 |
| 65 | 16000 | 300 |
| 80 | 22000 | 300 |
| 100 | 25000 | 300 |
| 125 | 30000 | 400 |
| 150 | 35000 | 400 |
| 200 | 40000 | 400 |
| 250 | 45000 | 400 |
| 300 | 50000 | 500 |

Tip RoSep BY-PASS 10%

| NS x [L/s] | Volumen [L] | Vtok / iztok [DN] |
|------------|-------------|-------------------|
| 30/3 | 2200 | 200 |
| 50/5 | 2600 | 250 |
| 80/8 | 3000 | 250 |
| 100/10 | 3500 | 300 |
| 150/15 | 5000 | 400 |
| 200/20 | 6000 | 400 |
| 250/25 | 8000 | 400 |
| 300/30 | 10000 | 500 |
| 400/40 | 12000 | 500 |
| 500/50 | 16000 | 600 |
| 650/65 | 22000 | 600 |
| 800/80 | 25000 | 600 |
| 1000/100 | 30000 | 800 |
| 1250/125 | 35000 | 800 |
| 1500/150 | 40000 | 800 |

Tip RoSep BY-PASS 20%

| NS x [L/s] | Volumen [L] | Vtok / iztok [DN] |
|------------|-------------|-------------------|
| 15/3 | 2200 | 200 |
| 30/6 | 3000 | 200 |
| 50/10 | 3500 | 250 |
| 80/16 | 5000 | 300 |
| 100/20 | 6000 | 300 |
| 150/30 | 8000 | 400 |
| 200/40 | 10000 | 400 |
| 250/50 | 12000 | 400 |
| 325/65 | 16000 | 400 |
| 400/80 | 22000 | 500 |
| 500/100 | 25000 | 600 |
| 625/125 | 30000 | 600 |
| 700/150 | 35000 | 600 |
| 1000/200 | 40000 | 800 |
| 1250/250 | 45000 | 800 |
| 1500/300 | 50000 | 1000 |